Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert ZS5.25.5.2021

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji:	Roboty malarskie w salach lekcyjnych i gabinetach w budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Adres inwestycji:	ul. Józefa Rymera 24a 44-270 Rybnik
Nazwa inwestora:	Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Adres inwestora:	ul. Józefa Rymera 24a 44-270 Rybnik
Branże:	budowlana

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SALA 104 + GABINET				
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		(9.00*5.70)+(9.00+5.70)*2*3.30+(2.80*5.70)+(2.80+5.70)*2*3.30	m2	220.380	
				RAZEM	220.380
2 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		5.000	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(9.00*5.70)+(2.80*5.70)	m2	67.260	
				RAZEM	67.260
4 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(9.00+5.70)*2*3.30+(2.80+5.70)*2*3.30	m2	153.120	
				RAZEM	153.120
5 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia gruntowanie powierzchni Krotność = 2	m2		
		(9.00*5.70)+(9.00+5.70)*2*3.30+(2.80*5.70)+(2.80+5.70)*2*3.30	m2	220.380	
				RAZEM	220.380
6 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(9.00*5.70)+(2.80*5.70)	m2	67.260	
				RAZEM	67.260
7 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(9.00+5.70)*2*3.30+(2.80+5.70)*2*3.30	m2	153.120	
				RAZEM	153.120
8 d.1	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym ścian	m2		
		(9.00+5.70)*2*1.20+(2.80+5.70)*2*1.20	m2	55.680	
				RAZEM	55.680
9 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych	m2		
		6.000	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, drzwi okien folią	m2		
		(9.00*5.70)+(2.80*5.70)+50.00	m2	117.260	
				RAZEM	117.260
2	SALA 103				
11 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		(8.70*5.70)+(8.70+5.70)*2*3.30	m2	144.630	
				RAZEM	144.630
12 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		4.000	m2	4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(8.70*5.70)	m2	49.590	
				RAZEM	49.590
14 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(8.70+5.70)*2*3.30	m2	95.040	
				RAZEM	95.040
15 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia gruntowanie powierzchni Krotność = 2	m2		
		(8.70*5.70)+(8.70+5.70)*2*3.30	m2	144.630	
				RAZEM	144.630
16 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(8.70*5.70)	m2	49.590	
				RAZEM	49.590
17 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(8.70+5.70)*2*3.30	m2	95.040	
				RAZEM	95.040
18 d.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym ścian	m2		
		(8.70+5.70)*2*1.20	m2	34.560	
				RAZEM	34.560
19 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.000	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
20 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, drzwi okien folią	m2		
		(8.70*5.70)+40.00	m2	89.590	
				RAZEM	89.590
3	SALA 201 + GABINET				
21 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		(6.00*5.70)+(6.00+5.70)*2*3.16+(2.80*2.90)+(2.80+2.90)*2*3.16	m2	152.288	
				RAZEM	152.288
22 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		6.000	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
23 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(6.00*5.70)+(2.80*2.90)	m2	42.320	
				RAZEM	42.320
24 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(6.00+5.70)*2*3.16+(2.80+2.90)*2*3.16	m2	109.968	
				RAZEM	109.968
25 d.3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia gruntowanie powierzchni	m2		
		Krotność = 2			
		(6.00*5.70)+(6.00+5.70)*2*3.16+(2.80*2.90)+(2.80+2.90)*2*3.16	m2	152.288	
				RAZEM	152.288
26 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(6.00*5.70)+(2.80*2.90)	m2	42.320	
				RAZEM	42.320
27 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(6.00+5.70)*2*3.16+(2.80+2.90)*2*3.16	m2	109.968	
				RAZEM	109.968
28 d.3	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym ścian	m2		
		(6.00+5.70)*2*1.20+(2.80+2.90)*2*1.20	m2	41.760	
				RAZEM	41.760
29 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych	m2		
		6.000	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
30 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, drzwi okien folią	m2		
		(6.00*5.70)+(2.80*2.90)+50.00	m2	92.320	
				RAZEM	92.320
4	SALA 202				
31 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		(8.90*5.70)+(8.90+5.70)*2*3.16	m2	143.002	
				RAZEM	143.002
32 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		5.000	m2	5.000	
				RAZEM	5.000
33 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(8.90*5.70)	m2	50.730	
				RAZEM	50.730
34 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(8.90+5.70)*2*3.16	m2	92.272	
				RAZEM	92.272
35 d.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia gruntowanie powierzchni	m2		
		Krotność = 2			
		(8.90*5.70)+(8.90+5.70)*2*3.16	m2	143.002	
				RAZEM	143.002
36 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(8.90*5.70)	m2	50.730	
				RAZEM	50.730
37 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(8.90+5.70)*2*3.16	m2	92.272	
				RAZEM	92.272

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.4	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym ścian	m2		
		(8.90+5.70)*2*1.20	m2	35.040	
				RAZEM	35.040
39 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych	m2		
		6.000	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
40 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, drzwi okien folią	m2		
		(8.90*5.70)+50.00	m2	100.730	
				RAZEM	100.730
5	SALA 203 + GABINET				
41 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		(8.70*5.70)+(8.70+5.70)*2*3.16+(2.80*5.70)+(2.80+5.70)*2*3.16	m2	210.278	
				RAZEM	210.278
42 d.5	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		6.000	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
43 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(8.70*5.70)+(2.80*5.70)	m2	65.550	
				RAZEM	65.550
44 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(8.70+5.70)*2*3.16+(2.80+5.70)*2*3.16	m2	144.728	
				RAZEM	144.728
45 d.5	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia gruntowanie powierzchni Krotność = 2	m2		
		(8.70*5.70)+(8.70+5.70)*2*3.16+(2.80*5.70)+(2.80+5.70)*2*3.16	m2	210.278	
				RAZEM	210.278
46 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		(8.70*5.70)+(2.80*5.70)	m2	65.550	
				RAZEM	65.550
47 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(8.70+5.70)*2*3.16+(2.80+5.70)*2*3.16	m2	144.728	
				RAZEM	144.728
48 d.5	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym ścian	m2		
		(8.70+5.70)*2*1.20+(2.80+5.70)*2*1.20	m2	54.960	
				RAZEM	54.960
49 d.5	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych	m2		
		6.000	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
50 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, drzwi okien folią	m2		
		(8.70*5.70)+(2.80*5.70)+50.00	m2	115.550	
				RAZEM	115.550
6	SALA 204 + GABINET				
51 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		(8.70*5.70)+(8.70+5.70)*2*3.16+(2.80*5.70)+(2.80+5.70)*2*3.16	m2	210.278	
				RAZEM	210.278
52 d.6	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		6.000	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
53 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(8.70*5.70)+(2.80*5.70)	m2	65.550	
				RAZEM	65.550
54 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		(8.70+5.70)*2*3.16+(2.80+5.70)*2*3.16	m2	144.728	
				RAZEM	144.728
55 d.6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia gruntowanie powierzchni Krotność = 2	m2		
		(8.70*5.70)+(8.70+5.70)*2*3.16+(2.80*5.70)+(2.80+5.70)*2*3.16	m2	210.278	
				RAZEM	210.278
56 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(8.70*5.70)+(2.80*5.70)	m2	65.550	
				RAZEM	**65.550**
57 d.6	**KNR 4-01 1204-02**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(8.70+5.70)*2*3.16+(2.80+5.70)*2*3.16	m2	144.728	
				RAZEM	**144.728**
58 d.6	**KNR 4-01 1208-01**	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym ścian	m2		
		(8.70+5.70)*2*1.20+(2.80+5.70)*2*1.20	m2	54.960	
				RAZEM	**54.960**
59 d.6	**KNR 4-01 1212-02**	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych	m2		
		6.000	m2	6.000	
				RAZEM	**6.000**
60 d.6	**KNR-W 4-01 1216-01**	Zabezpieczenie podłóg, drzwi okien folią	m2		
		(8.70*5.70)+(2.80*5.70)+50.00	m2	115.550	
				RAZEM	**115.550**